

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.
М.П.12.08.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5454 от 26.08.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006920, ОГРН 1020502237370, 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Дата и время получения образца(ов): *23.08.2022 12:00*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *23.08.2022 - 26.08.2022*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Основание для испытания: *Договор № 96 от 24.05.2022*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):-
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *ул. Заводская 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): --
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*
Дата и время отбора образца(ов): *23.08.2022 10:00*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):
Дата изготовления:
Номер партии:
Тара, упаковка: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*
Объем партии: *1,5; 0,5л*
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилорте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц
№ РОССТУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.
М.П.12.08.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5455 от 26.08.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛОРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006920, ОГРН 1020502237370, 368111, Республика Дагестан, Кизилортский район, с. Чонтаул

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилорт, ул. Алиева, 29*

Дата и время получения образца(ов): *23.08.2022 12:00*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *23.08.2022 - 26.08.2022*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Основание для испытания: *Договор № 96 от 24.05.2022*

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *ул. Мира*

368111, Республика Дагестан, Кизилортский район, с. Чонтаул

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛОРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368111, Республика Дагестан, Кизилортский район, с. Чонтаул*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): -

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *23.08.2022 10:20*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения): -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Тара, упаковка: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*

Объем партии: *1.5; 0,5л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц
№ РОССCRU.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.
М.П.12.08.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5456 от 26.08.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006920, ОГРН 1020502237370, 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*

Дата и время получения образца(ов): *23.08.2022 12:00*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *23.08.2022 - 26.08.2022*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:-

Основание для испытания: *Договор № 96 от 24.05.2022*

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *ул. М.Гаджиева*

368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН** 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): --

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *23.08.2022 10:40*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковочная: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*

Объем партии: *1.5; 0,5л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.
М.П.01.08.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5599 от 31.08.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006920, ОГРН 1020502237370, 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Дата и время получения образца(ов): *23.08.2022 12:00*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *23.08.2022-31.08.2022*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Основание для испытания: *Договор № 96 от 24.05.2022*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):-
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *(повтор) ул. Мира 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): --
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012*
Дата и время отбора образца(ов): *23.08.2022 10:20*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: *пластиковая тара*
Объем партии: *1.5*
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6035 от 03.10.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006920, ОГРН 1020502237370, 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Дата и время получения образца(ов): *29.09.2022*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *29.09.2022-03.10.2022*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:--
Основание для испытания: *Договор № 96*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):--
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *ул. М. Гаджиева 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул**
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): --
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*
Дата и время отбора образца(ов): *29.09.2022*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--
Дата изготовления:--
Номер партии:--
Тара, упаковка: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*
Объем партии: *1.5л; 0.5л*
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6036 от 03.10.2022**

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение Дагестан Респ*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН** ИНН 0516006920, ОГРН 1020502237370, 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Дата и время получения образца(ов): 29.09.2022
Даты осуществления лабораторной деятельности: 29.09.2022-03.10.2022
Цель отбора: *Производственный контроль*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:--
Основание для испытания: *Договор № 96*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):--
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *ул. Ю. Акаева*
368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН** 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): --
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*
Дата и время отбора образца(ов): 29.09.2022
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--
Дата изготовления:--
Номер партии:--
Тара, упаковка: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*
Объем партии: *1.5л; 0.5л*
Величина допустимого уровня — указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССRU.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



М.П. 03.10.2022

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6037 от 03.10.2022**

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006920, ОГРН 1020502237370, 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Дата и время получения образца(ов): *29.09.2022*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *29.09.2022-03.10.2022*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:--
Основание для испытания: *Договор № 96*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):--
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *Муниципальное образование сельское поселение "село Чонтаул" Кизилюртовского района Республики Дагестан (объект), 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): --
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31942-2012*
Дата и время отбора образца(ов): *29.09.2022*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--
Дата изготовления:--
Номер партии:--
Тара, упаковка: *стерильная стеклянная тара*
Объем партии: *0,5л*
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6400 от 27.10.2022

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006920, ОГРН 1020502237370, 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Дата и время получения образца(ов): *25.10.2022 11:20*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *25.10.2022-27.10.2022*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:--
Основание для испытания: *Договор № 96 от 24.05.2022*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):--
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *- ул. Ю. Акаева 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): --
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012 ; ГОСТ 31942-2012*
Дата и время отбора образца(ов): *25.10.2022*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--
Дата изготовления:--
Номер партии:--
Тара, упаковка: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*
Объем партии: *1, 5л; 0, 5л*
Величина допустимого уровня — *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

М.П. 27.10.2022

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6401 от 27.10.2022**

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006920, ОГРН 1020502237370, 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Дата и время получения образца(ов): *25.10.2022 11:20*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *25.10.2022-27.10.2022*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:--
Основание для испытания: *Договор № 96 от 24.05.2022*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):--
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *- ул. Мира*
368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН** 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): --
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012 ; ГОСТ 31942-2012*
Дата и время отбора образца(ов): *25.10.2022*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--
Дата изготовления:--
Номер партии:--
Тара, упаковка: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*
Объем партии: *1,5л; 0,5л*
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ.0001.511159, дата внесения в реестр 07.10.2015



М.П. 27.10.2022

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6402 от 27.10.2022**

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516006920, ОГРН 1020502237370, 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Дата и время получения образца(ов): *25.10.2022 11:20*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *25.10.2022-27.10.2022*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Дополнения, отклонения или исключения из метода:--
Основание для испытания: *Договор № 96 от 24.05.2022*
Особые условия окружающей среды (при необходимости):--
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--
Информация, полученная от заказчика:
Объект, где производился отбор образца(ов): *- ул. М. Гаджиева 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛО ЧОНТАУЛ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368111, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Чонтаул*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): --
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012 ; ГОСТ 31942-2012*
Дата и время отбора образца(ов): *25.10.2022*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--
Дата изготовления:--
Номер партии:--
Тара, упаковка: *пластиковая тара; стерильная стеклянная тара*
Объем партии: *1,5л; 0,5л*
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах